

Łabunie, 12 września 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30.000 euro pn.

***Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łabunie
w sprzęt ratowniczy ze środków Funduszu Sprawiedliwości***

MINISTERSTWO
SPRAWIEDLIWOŚCI
www.ms.gov.pl



FUNDUSZ
SPRAWIEDLIWOŚCI



Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

1. Zamawiający

Gmina Łabunie

Łabunie ul. Zamojska 50

22-437 Łabunie

NIP: 922 29 43 356

REGON: 950368517

tel. / fax. 84 611 30 19 / 84 611 60 26

Zaproszenia do składania ofert opublikowano na stronach internetowych Zamawiającego:
www.labunie.com.pl oraz uglabunie.bip.lubelskie.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek, 7:00 – 15:00.

2. Tryb udzielania zamówienia

Niniejsze zamówienie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych*, z uwagi na wartość, która nie przekracza kwoty 30.000 euro (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

3. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch defibrylatorów AED, dwóch toreb ratowniczych R1, bosaka dielektrycznego, detektora napięcia, zestawu uniwersalnych klinów do stabilizacji pojazdów oraz pilarki łańcuchowej do drewna dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łabunie.
 2. Przedmiot zamówienia musi być produktem fabrycznie nowym.
 3. Sprzęt musi posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty oraz spełniać standardy i wymagania techniczne dla sprzętu wykorzystywanego przez jednostki ochotniczych straży pożarnych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.
-

Przedmiot zamówienia obejmuje:

3.1. defibrylator AED:	2 szt.
<ul style="list-style-type: none">– zgodny z wytycznymi ERC2015, informujący ratownika o kolejnych krokach prowadzonej resuscytacji, bezpieczny impuls defibrylacyjny max. 150 J;– wyposażony w 2 szt. baterii nieładowalnych: główną i zapasową - o okresie żywotności baterii min. 5 lat, zapewniających w sumie nie mniej niż 400 wyładowań max. energią. Baterie dedykowane tylko do tego urządzenia lub serii urządzeń producenta. Gwarancja baterii objęta gwarancją urządzenia;– posiadający wbudowany tryb pediatryczny bez konieczności stosowania dodatkowych akcesoriów jak klucz lub elektrody redukujące energię); zestaw wyposażony w trzy komplety elektrod uniwersalnych (do defibrylacji dzieci i dorosłych);– urządzenie wyposażone w metronom oraz asystenta RKO;– przerwa w RKO max. 6 sekund– w czasie korzystania z urządzenia użytkownik jest prowadzony przez jednoznaczne polecenia głosowe w języku polskim;– siła głosu komunikatów dopasowuje się automatycznie do głośności dźwięków otoczenia;– defibrylator wyposażony we wskaźnik wizualny (wyświetlacz) informujący o sprawności urządzenia, stanie baterii oraz stanie elektrod;– możliwość defibrylacji na mokrych i metalowych powierzchniach;– klasa urządzenia IP55– urządzenia dostarczone w walizce o kształcie prostopadłościanu z zaokrąglonymi krawędziami, walizka musi spełniać wymogi IP 67 oraz DEF STAN 81-41, STANAG 4280– przechowywania defibrylatora z podłączonymi elektrodami uniwersalnymi (dla dorosłych i dzieci);– urządzenie wykonuje cykliczne auto testy w trybie dziennym;– dostawa wraz z urządzeniem medycznym: Moduł treningowy będący niezależnym urządzeniem, wierną kopią urządzenia medycznego;– moduł treningowy zasilany bateriami AA, wyposażony w pilota do sterowania wszystkimi parametrami urządzenia, min. 8 scenariuszy– autoryzowany serwis producenta w myśl art.90 ust.4 Ustawy o wyrobach medycznych;– gwarancja producenta na terenie Polski: min. 5 lat.	

3.2. torba ratownicza R1 z wyposażeniem	2 szt.
Rurki ustno-gardłowe wielorazowe	komplet 6 szt.
Jednorazowe rurki krtaniowe lub maski krtaniowe w różnych rozmiarach z uchwytem	komplet 3 szt.
Jednorazowy wskaźnik dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym	3 szt.
<p>Ssak mechaniczny, ręczny dla dorosłych i niemowląt Ssak ręczny wielorazowego użytku z wymiennymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 pojemnikami 250 ml/50 ml (dla dorosłych i dzieci) • 3 cewnikami: dorosłych, dzieci, niemowląt – komplet. 	1 szt.
Worek samorozprężalny dla dorosłych o konstrukcji umożliwiającej wentylację bierną i czynną. Maski silikonowe nr 4 i 5 -przezroczyste i obrotowe. Sprzęt wielorazowego użytku do sterylizacji i czyszczenia w płynach.	1 szt.
Worek samorozprężalny dla dzieci z maską nr 2 i 3 – przezroczyste i silikonowe. Konstrukcja umożliwiająca wentylację bierną i czynną. Sprzęt wielorazowego użytku do sterylizacji i czyszczenia w płynach.	1 szt.
Filtr bakteryjny dla dorosłych dla HIV, hepatitis C, TBC	5 szt.
<p>Reduktor łączący butle tlenową z odbiornikami tlenu zgodny z PN-EN ISO 10524-1:2006</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mocowanie przewodu tlenowego do wylotu przepływomierza stożkowe 2. Regulator przepływu tlenu obrotowy, min. Przepływ maksymalny 25l/min, 3. Gniazdo szybkozłącza w systemie AGA. 	1 szt.
Jednorazowego użytku zestaw do tlenoterapii biernej tj. trzy przezroczyste maski z możliwością modelowania w części nosowej – dwie duże jedna mała / , min 95% tlenu rezerwuary tlenu z przewodami tlenowymi – przezroczyste	komplet 3 szt.
Przewód tlenowy o długości 10 m.	1 szt.
Butla tlenowa aluminiowa 2,7 na tlen medyczny (400 litrów O ₂ przy ciśnieniu roboczym 150 bar) z zaworem w wersji DIN 3/4 - napełnianie standard polski.	1 szt.
<p>Deska ortopedyczna IRON DUCK:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nośność 450 kg • Do ewakuacji poszkodowanego i sprzętu w kolorze żółtym ułatwiającym kontrolę stanu poszkodowanego. • Kompletna ze stabilizacją klockową głowy i kpl. 4 pasów kodowanych kolorami, zapinana na obrotowe karabińczyki i metalowe zatrzaski 	1 komplet

<p>Taśmy odblaskowe umieszczone na boku deski w celu zwiększenia widoczności i bezpieczeństwa w nocnych akcjach ratowniczych.</p>	
<p>Kołnierze szyjne z tworzywa sztucznego, wodoodporne z możliwością regulacji rozmiaru:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kołnierz szyjny dla dorosłych jednoczęściowy, regulowany – 2 szt. 2. Kołnierz szyjny dziecięcy regulowany – 1 szt. 3. Kołnierze umieszczone w torbie transportowej <p>Kołnierze użytku wielorazowego</p>	<p>3 szt.</p>
<p>Szyny typu Kramer w jednorazowym ochronnym rękawie foliowym nieprzepuszczalnym dla płynów, wydzielin i wydaliny, możliwość wygięcia szyny o 180 stopni bez użycia narzędzi oraz bez uszkodzenia powleczenia, uchwyty transportowe torby umożliwiające transport w ręku na ramieniu – torba dostosowana rozmiarami do najdłuższej szyny, natomiast dostęp do szyn w torbie jednocześnie do całego zestawu.</p> <p>Wymiary (tolerancja +/- 10 mm):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1500 x 150 mm lub 1500x 120 mm, 2. 1500 x 120 mm, 3. 1200 x 120 mm, 4. 1000 x 100 mm, 5. 900 x 120 mm – 2 szt., 6. 800 x 120 mm, 7. 800 x 100 mm, 8. 700 x 100 mm lub 700 x 70 mm, 9. 700 x 70 mm, 10. 600 x 80 mm lub 600 x 70 mm, 11. 600 x 70 mm, 12. 250 x 50 mm – 2 szt. 	<p>14 szyn stanowiących komplet</p>
<p>1. Opatrunki / wymiary wg standardu/:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Osobisty „W” – 2 szt. 2. Kompresy gazowe jałowe 9cm x 9cm, - 10 szt. 3. Gaza opatrunkowa jałowa 1 m² – 5 szt. 4. Gaza opatrunkowa jałowa ½ m² – 5 szt. 5. Gaza opatrunkowa jałowa ¼ m² – 5 szt. 6. Opaska opatrunkowa dziane o szerokości 5 cm – 4 szt. 7. Opaska opatrunkowa dziane o szerokości 10 cm – 8 szt. 8. Chusta trójkątna tekstylna – 4 szt. 9. Bandaż elastyczny o szerokości 10 cm – 3 szt. 10. Bandaż elastyczny o szerokości 12 cm – 3 szt. 11. Elastyczna siatka opatrunkowa nr 2 – 1 szt. 12. Elastyczna siatka opatrunkowa nr 3 – 1 szt. 13. Elastyczna siatka opatrunkowa nr 6 – 3 szt. 14. Przylepiec z opatrunkiem 6 cm x 1m – 1 szt. 15. Przylepiec bez opatrunku 5 cm x 5 m – 2 szt. <p>2. Opatrywanie oparzeń:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opatrunki WaterJel w osobnej torbie: • na twarz 30x40 cm, (2 szt. z otworami na usta, oczy i nos. Opatrunek jest duży zachodzący na uszy i szyję) 	<p>1 komplet</p>

<ul style="list-style-type: none"> • wymiar 10x10 cm (1 szt.) • wymiar 20x46 cm (2 szt.) • wymiar 20x55 cm (2 szt. na dłoń, z wycięciami na kciuk, o konstrukcji zapobiegającej sklejeniu palców) • żel w butelce 120 ml (2 szt.) • nożyczki (1 szt.) • bandaż (2 szt.) <p>Opatrunki hydrożelowe w formie żelu ułatwiają przenikanie i penetrację rany. Stosowanie są do oparzeń I, II i III stopnia. Przeźroczysty żel ułatwia kontrolę rany i jest bezzapachowy. Antybakteryjny system schładzania zapobiega hipotermii. Opatrunki posiadają instrukcje graficzne ze sposobem aplikacji i z informacją o % pokrycia powierzchni ciała.</p>	
Opatrunek wentylowy (zastawkowy) do zabezpieczenia rany ssącej kl. piersiowej o płaskiej konstrukcji zaworu.	2 szt.
Opaska zaciskowa (taktyczna) w kolorze pomarańczowym 7 generacji <ol style="list-style-type: none"> 1. Jednoczęściowa, 2. Szerokość taśmy min 4 cm, 3. Z możliwością zapisania czasu założenia na opasce 4. Z zabezpieczeniem przed przypadkowym poluzowaniem lub rozpięciem, 5. Z płynną regulacją naciągu, 6. Z możliwością założenia jedną ręką. 	2 szt.
Aparat do płukania oka z bocznym odpływem o pojemności 150 ml (+/- 50)	1 szt.
Nożyczki ratownicze atraumatyczne o długości min. 16 cm.	1 szt.
Okulary ochronne.	2 szt.
0,9 % NaCl w pojemniku plastikowym 10 ml – Wyrób medyczny	5 szt.
0,9 % NaCl w pojemniku plastikowym 250 ml – Wyrób medyczny + butelka z zakrętką.	2 szt.
Folia izotermiczna.	5 szt.
Folia do przykrywania zwłok.	3 szt.
Worek plastikowy z zamknięciem na amputowane części ciała z zimnym kompresem	2 szt.
Płyn do dezynfekcji rąk min. 250 ml.	1 szt.

Rękawiczki ochronne nitrylowe.	10 szt.
Worek plastikowy z zamknięciem na odpady medyczne koloru czerwonego.	2 szt.
Plecak / torba PSP R-1 -Zgodne ze standardem <ul style="list-style-type: none">- szybki dostęp do całego wyposażenia po otwarciu- zewnętrzna kieszeń z bezpośrednim dostępem do zaworu butli tlenowej- kołnierz ortopedyczny w tylnej części torby- odpinane organizery zabezpieczające opatrunki przed warunkami atmosferycznymi- uchwyty do transportu w rękę, na ramieniu, klatce piersiowej, plecach- chwytaki przy zamkach- wyjmowane usztywnienia (możliwość wyczyszczenia torby)- Instrukcja obsługi z warunkami eksploatacji, czyszczenia, i dezynfekcji sprzętu dołączona w formie książeczki do zestawu.	1 szt.
Dla wyrobów medycznych załączyć dokumenty zgodnie z aktualną Ustawą o Wyrobach Medycznych.	

3.3. bosak dielektryczny	1 szt.
<ul style="list-style-type: none">- długość: min. 3 m- ochrona przed napięciem: do 10 kV	

3.4. detektor napięcia	1 szt.
<ul style="list-style-type: none">- urządzenie wyposażone w trzy zakresy czułości od 120 V do 46 kV- sygnał dźwiękowy i wizualny (migająca dioda LED) zwiększająca swoją siłę i częstotliwość wraz ze zbliżaniem się do źródła napięcia	

3.5. zestaw uniwersalnych klinów do stabilizacji pojazdów	
schodek o wymiarach 640x140x280 mm	1 szt.
klin o wymiarach 215x75x80 mm	2 szt.
klin o wymiarach 215x150x80 mm	2 szt.
blok o wymiarach 230x230x25 mm	2 szt.
blok o wymiarach 230x230x50 mm	2 szt.

3.6. pilarka łańcuchowa do drewna	1 szt.
<ul style="list-style-type: none">- minimalna moc silnika: 1,84 kW (2,5 KM);- minimalna pojemność skokowa: 40 cm³;- minimalna długość prowadnicy: 30 cm- podziałka piły łańcuchowej: 0.325", 3/8" P;- ciężar z paliwem, prowadnicą i piłą łańcuchową: 5,0 – 6,0 kg;- maksymalny poziom mocy akustycznej: 120 dB (A);- maksymalny poziom ciśnienia akustycznego: 105 dB (A).	

Kod CPV: **33141623-3, 35112000-2.**

4. Termin realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy **do dnia 12 października 2018 roku.**

5. Wykaz dokumentów, jakie mają załączyć Wykonawcy do oferty

- a) uzupełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania;
- b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- c) dokumenty potwierdzające parametry oferowanych urządzeń (karty katalogowe, specyfikacje techniczne, itp.).

6. Opis sposobu przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim.

Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

Oferta oraz wymagane formularze składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

Ofertę należy złożyć w formie oryginału; pozostałe dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu oznacza pełną akceptację warunków zawartych we wzorze umowy oraz zapytaniu ofertowym.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert z opisem: nazwa Zamawiającego i jego adres oraz zadanie:

***Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łabunie
w sprzęt ratowniczy ze środków Funduszu Sprawiedliwości
- nie otwierać przed dniem 21 września 2018 r. do godz. 12:00***

7. Opis sposobu obliczania ceny ofertowej

Cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem danej części zamówienia. Cena ofertowa będzie obowiązywała przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. W cenie ofertowej mieści się koszt wykonania zamówienia, tj. koszt zakupu urządzeń i wyposażenia oraz dostawę do siedziby Zamawiającego.

Cenę należy podać w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Cena oferty obejmująca podatek od towarów i usług (VAT) musi być wyrażona w PLN cyfrowo i słownie z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (grosze). Stawka VAT musi być określona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

Cenę oferty Wykonawca wyliczy w „Formularzu ofertowym”.

Cena oferty powinna być podana następująco:

cena brutto (z VAT) w tym: cena netto (bez VAT), kwota podatku od towarów i usług (VAT)

8. Kryterium oceny ofert

Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena ofertowa brutto (z VAT).

Kryterium oceny ofert (100%): cena całkowita za wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w zaproszeniu do składania ofert, wynikająca z oferty cenowej sporządzonej przez Wykonawcę zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

9. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy złożyć/przesłać w wersji papierowej **do dnia 21 września 2018 r. do godz. 11:00** na adres:

**Gmina Łabunie
ul. Zamojska 50
22-437 Łabunie**

Liczy się data i godzina wpływu do tutejszego urzędu. Oferty złożone po ww. terminie nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **21 września 2018 r. o godz. 12:00** w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Łabunie ul. Zamojska 50, pok. nr 4 (świetlica).

10. Ocena ofert

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego a zaofferowana cena stanowić będzie najniższą wartość brutto za całość zamówienia.

W przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostaną złożone dwie oferty lub więcej ofert z jednakową ceną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z tymi Wykonawcami lub poproszenia o złożenie ofert dodatkowych.

Zamawiający nie będzie dokonywał oceny oferty, jeżeli:

- jej treść nie będzie odpowiadać treści zaproszenia do składania ofert (minimalnym wymaganiom technicznym),
- zostanie złożona po terminie składania ofert,
- będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

11. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- udzielią gwarancji jakości na przedmiot dostawy.

Dostawy muszą być wykonane przez Wykonawcę składającego ofertę.

12. Termin płatności

Płatność dokonana będzie po wykonaniu całości dostawy, na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu odbioru oraz faktury VAT, w terminie 14 dni od wpływu faktury VAT do Zamawiającego.

13. Informacje o formalnościach

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę oraz zamieści na stronie internetowej informacje o wyniku postępowania.
 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zostanie dodatkowo poinformowany o terminie i miejscu zawarcia umowy.
 3. Umowa w sprawie realizacji niniejszego zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie Wykonawcy.
 4. Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
-

14. Załączniki

1. Formularz ofertowy
2. Wzór umowy

Zatwierdził:


WÓJT
mgr Antoni Wojciech Turczyn